3e Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario – Formulaire de données de l'Inventaire des Petits-ducs maculés en Ontario

Assurez-vous de saisir les données en ligne à l'adresse [NatureCounts - Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario (birdscanada.org)]

ID de la parcelle :	Votre nom :	Nom de l'adjoint.e :
Année : _____ Mois : ____ Jour : ___	Commentaires :	

Essai de diffusion : Encerclez la distance la plus grande à laquelle vous avez entendu l'appel diffusé par le lecteur MP3 : 100 m 250 m 500 m

Codes d'espèces

BDOW – Chouette rayée
BOOW – Nyct. de Tengmalm
EASO – Petit-duc maculé
GGOW – Chouette lapone
GHOW – Grand-duc d'Amérique
LEOW – Hibou moyen-duc
NSWO – Petite Nyctale
SEOW – Hibou des marais
NHOW– Chouette épervière
AMWO – Bécasse d'Amérique
WISN – Bécassine de Wilson
RUGR – Gélinotte huppée

Niveaux de bruit. Indiquez l'effet du bruit ambiant, naturel (p. ex. grenouilles) ou artificiel (trafic, pylônes), sur votre capacité de diffuser ou d'entendre.

1: Aucun bruit ou bruit léger, relativement tranquille, peu d'interférence.
2: Bruit modéré perturbant quelque peu la diffusion de l'enregistrement et/ou l'audition de l'oiseau.
3: Bruit élevé perturbant grandement la diffusion de l'enregistrement et/ou l'audition de l'oiseau.
4: Bruit extrême perturbant de manière excessive la diffusion de l'enregistrement et/ou l'audition de l'oiseau.

Codes d'indices de nidification (du plus faible au plus probant)

H Espèce observée pendant sa période de reproduction dans un habitat de nidification propice.
S Mâle chanteur présent, ou sons associés à la reproduction (p. ex., cris ou tambourinage) entendus pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice.
M Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons associés à la reproduction (p. ex., cris, tambourinage) entendus au cours d'une même visite.
P Couple observé pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice.

			Enregistrement des observations (X = entendu / S = vu / XS = entendu et vu)									Direction et distance (m) de chaque individu entendu ou vu la première fois					Conditions et remarques	
Stn nº (nº point d'écoute)	Heure (24 h)	Espèce	Silence 1re min.	Silence 2e min.	Pendant la diffusion de la voix d'EASO (période de 2 à 7 min.) 1re min.	2e min.	3e min.	4e min.	5e min.	Après la diffusion de la voix d'EASO	Code d'indice de nidification	Direction	<50	50-100	100-500	500+	Trafic (nbre de véhicules)	Niveau de bruit (1-4)
	Exemple																	
1	20:12	GHOW		X							S	NE				X	2	1
		EASO			XS			X			S	W	X				EASO phase rousse; GHOW éloigné	
		EASO							X		S	SW			X			

3e Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario – Formulaire de données de l'Inventaire des Petits-ducs maculés en Ontario

			Enregistrement des observations (X = entendu / S = vu / XS = entendu et vu)								Direction et distance (m) de chaque individu entendu ou vu la première fois					Conditions et remarques	
Stn nº (nº point d'écoute)	Heure (24 h)	Espèce	Silence 1re min.	Silence 2e min.	Pendant la diffusion de la voix d'EASO (période de 2 à 7 min.) 1re min.	2e min.	3e min.	4e min.	5e min.	Après la diffusion de la voix d'EASO	Code d'indice de nidification	Direction	<50	50-100	100-500	500+	Trafic (nbre de véhicules)	Niveau de bruit (1-4)
	Autres chouettes et hiboux																	

Autres espèces (Inscrivez les espèces peu communes ou qu'il est inhabituel d'entendre aux points d'écoute pendant le jour.)

Nº station	Espèce	Compte total	Indice de nidification	Nº station	Espèce	Compte total	Indice de nidification	Nº station	Espèce	Compte total	Indice de nidification