spèce	Nbre	Ind.	Espèce	Nbre	Inc
		+-			

† Rare à l'échelle provinciale: documentation supplémentaire requise pour TOUTES les mentions de nidification. ‡ Rare à l'échelle régionale: documentation supplémentaire requise pour TOUTES les mentions de nidification. § Espèce d'intérêt: Documentation supplémentaire requise pour les mentions de nidification CONFIRMÉE seulement. Cela comprend les espèces coloniales, les espèces en péril répandues et d'autres espèces prioritaires.

LES INDICES DE NIDIFICATION

ESPÈCE OBSERVÉE

- X Observée dans un habitat non propice à sa nidification NIDIFICATION POSSIBLE
- Observée pendant sa période de reproduction dans un habitat de nidification propice
- S Individu chantant ou sons associés à la reproduction entendus pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice

NIDIFICATION PROBABLE

- M Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons associés à la reproduction, entendus au cours d'une même visite d'une parcelle
- P Couple observé dans un habitat de nidification propice
- T Territoire présumé sur la base de l'observation d'un oiseau adulte deux journées différentes à au moins une semaine d'intervalle
- D Comportement nuptial entre un mâle et une femelle (p.ex. parade, nourrissage, copulation) ou comportement agonistique entre deux individus (p.ex. querelle, poursuite).
- V Oiseau visitant un site probable de nidification.

- A Comportement agité ou cris d'alarme de la part d'un adulte
- B Plaque incubatrice ou protubérance cloacale observée sur un individu adulte
- N Construction d'un nid par un troglodyte ou un pic

NIDIFICATION CONFIRMÉE

- **NB** Construction d'un nid ou excavation d'une cavité de nidification (sauf pour les troglodytes et les pics)
- DD Oiseau tentant de détourner l'attention du nid ou des jeunes en simulant une blessure ou en utilisant une autre parade de diversion.
- **NU** Nid vide ayant été utilisé dans la période de l'atlas
- FY Jeune ayant récemment quitté le nid ou jeune en duvet incapable d'un vol soutenu
- AE Adulte occupant, quittant ou gagnant un site probable de nidification dans des circonstances révélatrices d'un nid occupé
- FS Adulte transportant un sac fécal
- **CF** Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes
- **NE** Nid contenant un ou plusieurs oeufs
- NY Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus).

Liste de l'Atlas - Région 2	
Site d'observation ou coordonnées	
site a observation on coordonnees	Parcelle d'atlas
Jour Mois Année Heure de d	début (24h) Heure de fin (24h) Durée (min)
Relevé stationnaire Relevé en mouvement Relevé exhaustif Parcelle complète Cochez si l'heure de début ou la durée que vo sont inconnues. non p	complète -vous signalé tous les oiseaux ous avez pu recenser? Cochez our soumettre des observa- occasionnelles. Non Oui Points d'écoute Indiquez si vous avez achevé des points d'écoute pendant la séance Non Oui Oui

Instructions: Remplissez une liste de contrôle de l'Atlas par session d'observation. Ne consignez pas le temps passé sur la place consacré à d'autres activités. N'inscrivez aucun indice pour les oiseaux en migration (ne pas utiliser X pour les migrants).

Espèce	Nbre	Ind.
Bernache du Canada		
Cygne tuberculé		
Cygne trompette ‡		
Canard branchu		
Sarcelle à ailes bleues §		
Canard souchet		
Canard chipeau		
Canard d'Amérique		
Canard colvert		
Canard noir ‡		
Canard pilet ‡		
Sarcelle d'hiver		
Fuligule à dos blanc †		
Fuligule à tête rouge †		
Petit Fuligule ‡		
Harle couronné		
Érismature rousse §		
Colin de Virginie †		
Faisan de Colchide ‡		
Gélinotte huppée ‡		

Espèce	Nbre	Ind.
Dindon sauvage		
Grèbe à bec bigarré		
Pigeon biset (forme domestique)		
Tourterelle à ailes blanches †		
Tourterelle triste		
Coulicou à bec jaune		
Coulicou à bec noir		
Engoulevent d'Amérique ‡		
Engoulevent de Caroline †		
Engoulevent bois-pourri §		
Martinet ramoneur §		
Colibri à gorge rubis		
Râle élégant †		
Râle de Virginie		
Marouette de Caroline		
Gallinule d'Amérique §		
Foulque d'Amérique §		
Grue du Canada		
Pluvier kildir §		
Maubèche des champs †		

Espèce	Nbre	Ind.
Bécasse d'Amérique		
Bécassine de Wilson ‡		
Phalarope de Wilson †		
Chevalier grivelé		
Goéland à bec cerclé §		
Goéland argenté §		
Guifette noire †		
Sterne pierregarin §		
Sterne de Forster †		
Cormoran à aigrettes §		
Butor d'Amérique		
Petit Blongios †		
Grand Héron §		
Grande Aigrette †		
Héron vert §		
Bihoreau gris †		
Urubu à tête rouge		
Balbuzard pêcheur		
Busard des marais		
Épervier brun ‡		
Épervier de Cooper		
Pygargue à tête blanche §		
Buse à épaulettes ‡		
Petite Buse ‡		
Buse à queue rousse		
Effraie des clochers †		
Petit-duc maculé		
Grand-duc d'Amérique		
Hibou moyen-duc ‡		
Hibou des marais †		
Martin-pêcheur d'Amérique		
Pic maculé ‡		
Pic à tête rouge †		

Pic à ventre roux Pic mineur Pic chevelu Grand Pic Pic flamboyant Crécerelle d'Amérique ‡ Faucon émerillon ‡ Pioui de l'Est § Moucherolle vert † Moucherolle des aulnes ‡	
Pic chevelu Grand Pic Pic flamboyant Crécerelle d'Amérique ‡ Faucon émerillon ‡ Pioui de l'Est § Moucherolle vert †	
Grand Pic Pic flamboyant Crécerelle d'Amérique ‡ Faucon émerillon ‡ Pioui de l'Est § Moucherolle vert †	
Pic flamboyant Crécerelle d'Amérique ‡ Faucon émerillon ‡ Pioui de l'Est § Moucherolle vert †	
Crécerelle d'Amérique ‡ Faucon émerillon ‡ Pioui de l'Est § Moucherolle vert †	
Faucon émerillon ‡ Pioui de l'Est § Moucherolle vert †	
Pioui de l'Est § Moucherolle vert †	
Moucherolle vert †	
Moucherolle des aulnes ‡	
Moucherolle des saules	
Moucherolle tchébec	
Moucherolle phébi	
Tyran huppé	
Tyran tritri	
Viréo aux yeux blancs †	
Viréo à gorge jaune	
Viréo à tête bleue ‡	
Viréo mélodieux	
Viréo aux yeux rouges	
Geai bleu	
Corneille d'Amérique	
Mésange à tête noire	
Mésange bicolore	
Alouette hausse-col §	
Hirondelle à ailes hérissées	
Hirondelle noire §	
Hirondelle bicolore	
Hirondelle de rivage §	
Hirondelle rustique §	
Hirondelle à front blanc §	
Sittelle à poitrine rousse ‡	
Sittelle à poitrine blanche	

Espèce	Nbre	Ind.
Grimpereau brun ‡		
Gobemoucheron gris-bleu		
Troglodyte familier		
Troglodyte des forêts ‡		
Troglodyte à bec court ‡		
Troglodyte des marais		
Troglodyte de Caroline		
Étourneau sansonnet		
Moqueur chat		
Moqueur roux		
Moqueur polyglotte		
Merlebleu de l'Est		
Grive fauve		
Grive des bois §		
Merle d'Amérique		
Jaseur d'Amérique		
Moineau domestique		
Roselin familier		
Roselin pourpré		
Chardonneret jaune		
Bruant sauterelle ‡		
Bruant familier		
Bruant des plaines ‡		
Bruant des champs §		
Bruant vespéral		
Bruant des prés		
Bruant chanteur		
Bruant des marais		
Tohi à flancs roux §		
Ictérie polyglotte †		
Carouge à tête jaune †		
Goglu des prés §		
Sturnelle des prés §		

Espèce	Nbre	Ind.
Oriole des vergers		
Oriole de Baltimore		
Carouge à épaulettes		
Vacher à tête brune		
Quiscale bronzé		
Paruline couronnée		
Paruline hochequeue †		
Paruline des ruisseaux		
Paruline à ailes dorées †		
Paruline à ailes bleues ‡		
Paruline noir et blanc ‡		
Paruline orangée †		
Paruline à joues grises ‡		
Paruline triste		
Paruline masquée		
Paruline à capuchon ‡		
Paruline flamboyante		
Paruline azurée †		
Paruline à tête cendrée ‡		
Paruline à gorge orangée ‡		
Paruline jaune		
Paruline à flancs marron ‡		
Paruline bleue ‡		
Paruline des pins		
Paruline à gorge jaune †		
Paruline à gorge noire ‡		
Paruline du Canada ‡		
Piranga écarlate		
Cardinal rouge		
Cardinal à poitrine rose		
Passerin indigo		
Dickcissel d'Amérique †		