

Espèce	Nbre	Ind.
Paruline à gorge orangée		
Paruline jaune		
Paruline à flancs marron		
Paruline bleue		
Paruline des pins		
Paruline à croupion jaune		
Paruline des prés †		
Paruline à gorge noire		
Paruline du Canada §		
Piranga écarlate		
Cardinal rouge		
Cardinal à poitrine rose		
Passerin indigo		

Espèce	Nbre	Ind.


Liste de l'Atlas - Région 16

Nom du participant

Site d'observation ou coordonnées

Parcelle d'atlas

--	--	--	--	--	--	--	--



Jour	Mois	Année	Heure de début (24h)	Heure de fin (24h)	Durée (min)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Protocole

- Relevé stationnaire
 Relevé en mouvement
 Relevé exhaustif
 Parcelle complète

Observ. occasionnelles

- Cochez si l'heure de début ou la durée sont inconnues.

Liste complète

Avez-vous signalé tous les oiseaux que vous avez pu recenser? Cochez non pour soumettre des observations occasionnelles.

- Non Oui

Points d'écoute

Indiquez si vous avez achevé des points d'écoute pendant la séance

- Non Oui

Instructions: Remplissez une liste de contrôle de l'Atlas par session d'observation. Ne consignez pas le temps passé sur la place consacré à d'autres activités. N'inscrivez aucun indice pour les oiseaux en migration (ne pas utiliser X pour les migrants).

Espèce	Nbre	Ind.
Bernache du Canada		
Cygne tuberculé ‡		
Cygne trompette		
Canard branchu		
Sarcelle à ailes bleues ‡		
Canard souchet ‡		
Canard chipeau ‡		
Canard d'Amérique ‡		
Canard colvert		
Canard noir		
Canard pilet ‡		
Sarcelle d'hiver ‡		
Fuligule à tête rouge †		
Fuligule à collier		
Petit Fuligule ‡		
Harle couronné		
Grand Harle ‡		
Érismature rousse ‡		
Faisan de Colchide ‡		
Gélinotte huppée		

Espèce	Nbre	Ind.
Dindon sauvage		
Grèbe à bec bigarré		
Pigeon biset (forme domestique)		
Tourterelle triste		
Coulicou à bec jaune		
Coulicou à bec noir		
Engoulevent d'Amérique §		
Engoulevent bois-pourri §		
Martinet ramoneur ‡		
Colibri à gorge rubis		
Râle de Virginie		
Marouette de Caroline		
Gallinule d'Amérique ‡		
Foulque d'Amérique ‡		
Grue du Canada ‡		
Pluvier kildir §		
Maubèche des champs †		
Bécasse d'Amérique		
Bécassine de Wilson		
Chevalier grivelé		

† Rare à l'échelle provinciale: documentation supplémentaire requise pour TOUTES les mentions de nidification.

‡ Rare à l'échelle régionale: documentation supplémentaire requise pour TOUTES les mentions de nidification.

§ Espèce d'intérêt: Documentation supplémentaire requise pour les mentions de nidification CONFIRMÉE seulement. Cela comprend les espèces coloniales, les espèces en péril répandues et d'autres espèces prioritaires.

LES INDICES DE NIDIFICATION

ESPÈCE OBSERVÉE X Observée dans un habitat non propice à sa nidification	A Comportement agité ou cris d'alarme de la part d'un adulte.
NIDIFICATION POSSIBLE H Observée pendant sa période de reproduction dans un habitat de nidification propice	B Plaque incubatrice ou protubérance cloacale observée sur un individu adulte
S Individu chantant ou sons associés à la reproduction entendus pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice	N Construction d'un nid par un troglodyte ou un pic
NIDIFICATION PROBABLE M Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons associés à la reproduction, entendus au cours d'une même visite d'une parcelle	NB Construction d'un nid ou excavation d'une cavité de nidification (sauf pour les troglodytes et les pics)
P Couple observé dans un habitat de nidification propice	DD Oiseau tentant de détourner l'attention du nid ou des jeunes en simulant une blessure ou en utilisant une autre parade de diversion.
T Territoire présumé sur la base de l'observation d'un oiseau adulte deux journées différentes à au moins une semaine d'intervalle	NU Nid vide ayant été utilisé dans la période de l'atlas
D Comportement nuptial entre un mâle et une femelle (p.ex. parade, nourrissage, copulation) ou comportement agonistique entre deux individus (p.ex. querelle, poursuite).	FY Jeune ayant récemment quitté le nid ou jeune en duvet incapable d'un vol soutenu
V Oiseau visitant un site probable de nidification.	AE Adulte occupant, quittant ou gagnant un site probable de nidification dans des circonstances révélatrices d'un nid occupé
	FS Adulte transportant un sac fécal
	CF Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes
	NE Nid contenant un ou plusieurs oeufs
	NY Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus).

Espèce	Nbre	Ind.
Goéland à bec cerclé ‡		
Goéland argenté §		
Sterne caspienne ‡		
Guifette noire †		
Sterne pierregarin ‡		
Plongeon huard		
Cormoran à aigrettes ‡		
Butor d'Amérique		
Petit Blongios †		
Grand Héron §		
Héron vert §		
Urubu à tête rouge		
Balbusard pêcheur		
Busard des marais		
Épervier brun		
Épervier de Cooper		
Autour des palombes ‡		
Pygargue à tête blanche ‡		
Buse à épaulettes		
Petite Buse		
Buse à queue rousse		
Petit-duc maculé		
Grand-duc d'Amérique ‡		
Chouette rayée		
Hibou moyen-duc ‡		
Hibou des marais †		
Petite Nyctale		
Martin-pêcheur d'Amérique		
Pic maculé		
Pic à tête rouge †		
Pic à ventre roux		
Pic à dos noir ‡		
Pic mineur		

Espèce	Nbre	Ind.
Pic chevelu		
Grand Pic		
Pic flamboyant		
Crécerelle d'Amérique §		
Faucon émerillon		
Faucon pèlerin ‡		
Moucherolle à côtés olive ‡		
Pioui de l'Est §		
Moucherolle à ventre jaune ‡		
Moucherolle des aulnes		
Moucherolle des saules		
Moucherolle tchébec		
Moucherolle phébi		
Tyran huppé		
Tyran tritri		
Viréo à gorge jaune		
Viréo à tête bleue		
Viréo de Philadelphie ‡		
Viréo mélodieux		
Viréo aux yeux rouges		
Pie-grièche migratrice †		
Mésangeai du Canada ‡		
Geai bleu		
Corneille d'Amérique		
Grand Corbeau		
Mésange à tête noire		
Mésange à tête brune ‡		
Alouette hausse-col ‡		
Hirondelle à ailes hérissées		
Hirondelle noire ‡		
Hirondelle bicolore		
Hirondelle de rivage §		
Hirondelle rustique §		

Espèce	Nbre	Ind.
Hirondelle à front blanc §		
Roitelet à couronne dorée		
Roitelet à couronne rubis ‡		
Sittelle à poitrine rousse		
Sittelle à poitrine blanche		
Grimpereau brun		
Gobemoucheon gris-bleu ‡		
Troglodyte familier		
Troglodyte des forêts		
Troglodyte à bec court ‡		
Troglodyte des marais		
Troglodyte de Caroline ‡		
Étourneau sansonnet		
Moqueur chat		
Moqueur roux		
Moqueur polyglotte ‡		
Merlebleu de l'Est		
Grive fauve		
Grive à dos olive		
Grive solitaire		
Grive des bois §		
Merle d'Amérique		
Jaseur d'Amérique		
Moineau domestique		
Gros-bec errant ‡		
Roselin familier		
Roselin pourpré		
Bec-croisé des sapins ‡		
Bec-croisé bifascié ‡		
Tarin des pins ‡		
Chardonneret jaune		
Bruant sauterelle §		
Bruant familier		

Espèce	Nbre	Ind.
Bruant des plaines ‡		
Bruant des champs §		
Junco ardoisé ‡		
Bruant à gorge blanche		
Bruant vespéral		
Bruant des prés		
Bruant chanteur		
Bruant de Lincoln ‡		
Bruant des marais		
Tohi à flancs roux §		
Goglu des prés §		
Sturnelle des prés §		
Oriole des vergers ‡		
Oriole de Baltimore		
Carouge à épaulettes		
Vacher à tête brune		
Quiscale bronzé		
Paruline couronnée		
Paruline des ruisseaux		
Paruline à ailes dorées †		
Paruline à ailes bleues ‡		
Paruline noir et blanc		
Paruline obscure ‡		
Paruline à joues grises		
Paruline triste		
Paruline masquée		
Paruline à capuchon ‡		
Paruline flamboyante		
Paruline tigrée ‡		
Paruline azurée †		
Paruline à collier ‡		
Paruline à tête cendrée		
Paruline à poitrine baie ‡		