Espèce	Nbre	Ind.	Espèce	Nbre	Inc
Paruline masquée			Passerin indigo		
Paruline flamboyante					
Paruline tigrée					
Paruline à collier					
Paruline à tête cendrée					
Paruline à poitrine baie					
Paruline à gorge orangée					
Paruline jaune					
Paruline à flancs marron					
Paruline bleue					
Paruline à couronne rousse ‡					
Paruline des pins					
Paruline à croupion jaune					
Paruline à gorge noire					
Paruline du Canada §					
Paruline à calotte noire					
Piranga écarlate					
Cardinal rouge ‡					
Cardinal à poitrine rose					

ment. Cela comprend les espèces coloniales, les espèces en péril répandues et d'autres espèces prioritaires.

LES INDICES DE NIDIFICATION

ESPÈCE OBSERVÉE

- X Observée dans un habitat non propice à sa nidification NIDIFICATION POSSIBLE
- H Observée pendant sa période de reproduction dans un habitat de nidification propice
- S Individu chantant ou sons associés à la reproduction entendus pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice

NIDIFICATION PROBABLE

- M Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons associés à la reproduction, entendus au cours d'une même visite d'une parcelle
- P Couple observé dans un habitat de nidification propice
- T Territoire présumé sur la base de l'observation d'un oiseau adulte deux journées différentes à au moins une semaine d'intervalle
- **D** Comportement nuptial entre un mâle et une femelle (p.ex. parade, nourrissage, copulation) ou comportement agonistique entre deux individus (p.ex. querelle, poursuite).
- V Oiseau visitant un site probable de nidification.

- A Comportement agité ou cris d'alarme de la part d'un
- B Plaque incubatrice ou protubérance cloacale observée sur un individu adulte
- N Construction d'un nid par un troglodyte ou un pic

NIDIFICATION CONFIRMÉE

- NB Construction d'un nid ou excavation d'une cavité de nidification (sauf pour les troglodytes et les pics)
- DD Oiseau tentant de détourner l'attention du nid ou des jeunes en simulant une blessure ou en utilisant une autre parade de diversion.
- **NU** Nid vide ayant été utilisé dans la période de l'atlas
- FY Jeune ayant récemment quitté le nid ou jeune en duvet incapable d'un vol soutenu
- **AE** Adulte occupant, quittant ou gagnant un site probable de nidification dans des circonstances révélatrices d'un nid occupé
- FS Adulte transportant un sac fécal
- **CF** Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes
- **NE** Nid contenant un ou plusieurs oeufs
- NY Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus).

Liste de l'At	las - Région	32		
Site d'observation ou coo	ordonnées		Parcelle d'atlas	
Jour Mois	Année Heu	ure de début (24 :	4h) Heure de fin (24h)	Durée (min)
Protocole ☐ Relevé stationnaire ☐ Relevé en mouvement ☐ Relevé exhaustif ☐ Parcelle complète	Observ. occasionnelles Cochez si l'heure de début ou la durée sont inconnues.	que vous avez	nalé tous les oiseaux pu recenser? Cochez nettre des observa-	Points d'écoute Indiquez si vous avez achevé des points d'écoute pendant la séance Non Oui

passé sur la place consacré à d'autres activités. N'inscrivez aucun indice pour les oiseaux en migration (ne pas utiliser X pour les migrants).

Espèce	Nbre	Ind.
Bernache du Canada		
Cygne tuberculé ‡		
Cygne trompette		
Canard branchu		
Sarcelle à ailes bleues §		
Canard souchet ‡		
Canard chipeau		
Canard d'Amérique		
Canard colvert		
Canard noir		
Canard pilet ‡		
Sarcelle d'hiver		
Fuligule à tête rouge †		
Fuligule à collier		
Petit Fuligule ‡		
Petit Garrot ‡		
Garrot à oeil d'or		
Harle couronné		
Grand Harle		
Harle huppé ‡		

Espèce	Nbre	Ind.
Érismature rousse ‡		
Gélinotte huppée		
Tétras du Canada		
Tétras à queue fine ‡		
Dindon sauvage ‡		
Grèbe à bec bigarré		
Grèbe jougris †		
Pigeon biset (forme domestique)		
Tourterelle triste		
Coulicou à bec jaune ‡		
Coulicou à bec noir		
Engoulevent d'Amérique §		
Engoulevent bois-pourri §		
Martinet ramoneur §		
Colibri à gorge rubis		
Râle de Virginie		
Marouette de Caroline		
Foulque d'Amérique ‡		
Râle jaune †		
Grue du Canada		

Espèce	Nbre	Ind.
Pluvier kildir §		
Maubèche des champs †		
Bécasse d'Amérique		
Bécassine de Wilson		
Chevalier grivelé		
Chevalier solitaire ‡		
Goéland à bec cerclé §		
Goéland argenté §		
Goéland marin †		
Sterne caspienne ‡		
Guifette noire †		
Sterne pierregarin §		
Plongeon huard		
Cormoran à aigrettes §		
Butor d'Amérique		
Petit Blongios †		
Grand Héron §		
Héron vert ‡		
Urubu à tête rouge		
Balbuzard pêcheur		
Busard des marais		
Épervier brun		
Épervier de Cooper ‡		
Autour des palombes §		
Pygargue à tête blanche §		
Buse à épaulettes ‡		
Petite Buse		
Buse à queue rousse		
Grand-duc d'Amérique		
Épervière boréale ‡		
Chouette rayée		
Chouette lapone ‡		
Hibou moyen-duc ‡		
	•	

Espèce	Nbre	Ind.
Hibou des marais †		
Nyctale de Tengmalm ‡		
Petite Nyctale		
Martin-pêcheur d'Amérique		
Pic maculé		
Pic à ventre roux ‡		
Pic à dos rayé ‡		
Pic à dos noir		
Pic mineur		
Pic chevelu		
Grand Pic		
Pic flamboyant		
Crécerelle d'Amérique §		
Faucon émerillon		
Faucon pèlerin §		
Moucherolle à côtés olive §		
Pioui de l'Est §		
Moucherolle à ventre jaune		
Moucherolle des aulnes		
Moucherolle des saules ‡		
Moucherolle tchébec		
Moucherolle phébi		
Tyran huppé		
Tyran tritri		
Viréo à tête bleue		
Viréo de Philadelphie		
Viréo mélodieux		
Viréo aux yeux rouges		
Mésangeai du Canada		
Geai bleu		
Corneille d'Amérique		
Grand Corbeau		
Mésange à tête noire		

Espèce	Nbre	Ind.
Mésange à tête brune ‡		
Hirondelle à ailes hérissées ‡		
Hirondelle noire ‡		
Hirondelle bicolore		
Hirondelle de rivage §		
Hirondelle rustique §		
Hirondelle à front blanc §		
Roitelet à couronne dorée		
Roitelet à couronne rubis		
Sittelle à poitrine rousse		
Sittelle à poitrine blanche		
Grimpereau brun		
Troglodyte familier		
Troglodyte des forêts		
Troglodyte à bec court ‡		
Troglodyte des marais ‡		
Étourneau sansonnet		
Moqueur chat		
Moqueur roux		
Moqueur polyglotte ‡		
Merlebleu de l'Est		
Grive fauve		
Grive à dos olive		
Grive solitaire		
Grive des bois §		
Merle d'Amérique		
Jaseur d'Amérique		
Moineau domestique ‡		
Gros-bec errant §		
Durbec des sapins †		
Roselin familier ‡		
Roselin pourpré		
Bec-croisé des sapins §		

Espèce	Nbre	Ind.
Bec-croisé bifascié		
Tarin des pins §		
Chardonneret jaune		
Bruant sauterelle ‡		
Bruant familier		
Bruant des plaines ‡		
Bruant des champs ‡		
Junco ardoisé		
Bruant à couronne blanche		
Bruant à gorge blanche		
Bruant vespéral		
Bruant de LeConte ‡		
Bruant des prés		
Bruant chanteur		
Bruant de Lincoln		
Bruant des marais		
Tohi à flancs roux ‡		
Goglu des prés §		
Sturnelle des prés §		
Oriole de Baltimore		
Carouge à épaulettes		
Vacher à tête brune		
Quiscale rouilleux §		
Quiscale de Brewer ‡		
Quiscale bronzé		
Paruline couronnée		
Paruline des ruisseaux		
Paruline à ailes dorées †		
Paruline noir et blanc		
Paruline obscure		
Paruline à joues grises		
Paruline à gorge grise ‡		
Paruline triste		