Espèce	Nbre	Ind.	Espèce	Nbre	Inc
Paruline à couronne rousse					
Paruline des pins ‡					
Paruline à croupion jaune					
Paruline à gorge noire					
Paruline du Canada §					
Paruline à calotte noire					
Piranga écarlate ‡					
Cardinal rouge ‡					
Cardinal à poitrine rose					
Passerin indigo ‡					

† Rare à l'échelle provinciale: documentation supplémentaire requise pour TOUTES les mentions de nidification. ‡ Rare à l'échelle régionale: documentation supplémentaire requise pour TOUTES les mentions de nidification. § Espèce d'intérêt: Documentation supplémentaire requise pour les mentions de nidification CONFIRMÉE seulement. Cela comprend les espèces coloniales, les espèces en péril répandues et d'autres espèces prioritaires.

LES INDICES DE NIDIFICATION

ESPÈCE OBSERVÉE

- X Observée dans un habitat non propice à sa nidification NIDIFICATION POSSIBLE
- Observée pendant sa période de reproduction dans un habitat de nidification propice
- S Individu chantant ou sons associés à la reproduction entendus pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice

NIDIFICATION PROBABLE

- M Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons associés à la reproduction, entendus au cours d'une même visite d'une parcelle
- P Couple observé dans un habitat de nidification propice
- T Territoire présumé sur la base de l'observation d'un oiseau adulte deux journées différentes à au moins une semaine d'intervalle
- D Comportement nuptial entre un mâle et une femelle (p.ex. parade, nourrissage, copulation) ou comportement agonistique entre deux individus (p.ex. querelle, poursuite).
- V Oiseau visitant un site probable de nidification.

- A Comportement agité ou cris d'alarme de la part d'un adulte
- B Plaque incubatrice ou protubérance cloacale observée sur un individu adulte
- N Construction d'un nid par un troglodyte ou un pic

NIDIFICATION CONFIRMÉE

- **NB** Construction d'un nid ou excavation d'une cavité de nidification (sauf pour les troglodytes et les pics)
- DD Oiseau tentant de détourner l'attention du nid ou des jeunes en simulant une blessure ou en utilisant une autre parade de diversion.
- **NU** Nid vide ayant été utilisé dans la période de l'atlas
- FY Jeune ayant récemment quitté le nid ou jeune en duvet incapable d'un vol soutenu
- AE Adulte occupant, quittant ou gagnant un site probable de nidification dans des circonstances révélatrices d'un nid occupé
- FS Adulte transportant un sac fécal
- **CF** Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes
- **NE** Nid contenant un ou plusieurs oeufs
- NY Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus).

Liste de l'Atlas - Région	38		
Site d'observation ou coordonnées			
		Parcelle d'atlas	
Jour Mois Année Her	ure de début (2 :	4h) Heure de fin (24h	Durée (min)
Protocole Relevé stationnaire Relevé en mouvement Relevé exhaustif Parcelle complète Observ. occasionnelles début ou la durée sont inconnues.	que vous avez	nalé tous les oiseaux pu recenser? Cochez mettre des observa-	Points d'écoute Indiquez si vous ave achevé des points d'écoute pendant la séance Non Oui

Instructions: Remplissez une liste de contrôle de l'Atlas par session d'observation. Ne consignez pas le temps passé sur la place consacré à d'autres activités. N'inscrivez aucun indice pour les oiseaux en migration (ne pas utiliser X pour les migrants).

Espèce	Nbre	Ind.
Bernache du Canada		
Cygne trompette ‡		
Canard branchu		
Sarcelle à ailes bleues ‡		
Canard souchet ‡		
Canard chipeau ‡		
Canard d'Amérique ‡		
Canard colvert		
Canard noir		
Canard pilet ‡		
Sarcelle d'hiver		
Fuligule à collier		
Petit Fuligule ‡		
Petit Garrot		
Garrot à oeil d'or		
Harle couronné		
Grand Harle		
Harle huppé		
Érismature rousse ‡		
Gélinotte huppée		

Espèce	Nbre	Ind.
Tétras du Canada		
Tétras à queue fine ‡		
Grèbe à bec bigarré ‡		
Grèbe jougris †		
Pigeon biset (forme domestique)		
Tourterelle triste ‡		
Coulicou à bec noir ‡		
Engoulevent d'Amérique §		
Engoulevent bois-pourri ‡		
Martinet ramoneur ‡		
Colibri à gorge rubis		
Râle de Virginie ‡		
Marouette de Caroline		
Foulque d'Amérique ‡		
Râle jaune †		
Grue du Canada		
Pluvier kildir §		
Bécasse d'Amérique		
Bécassine de Wilson		
Chevalier grivelé		

Espèce	Nbre	Ind.
Chevalier solitaire ‡		
Grand Chevalier		
Mouette de Bonaparte §		
Goéland à bec cerclé ‡		
Goéland argenté §		
Goéland marin †		
Sterne caspienne ‡		
Guifette noire †		
Sterne pierregarin §		
Plongeon huard		
Cormoran à aigrettes §		
Pélican d'Amérique †		
Butor d'Amérique		
Grand Héron §		
Urubu à tête rouge		
Balbuzard pêcheur		
Busard des marais		
Épervier brun		
Épervier de Cooper ‡		
Autour des palombes §		
Pygargue à tête blanche §		
Petite Buse		
Buse à queue rousse		
Grand-duc d'Amérique		
Épervière boréale §		
Chouette rayée		
Chouette lapone §		
Hibou moyen-duc §		
Hibou des marais †		
Nyctale de Tengmalm §		
Petite Nyctale		
Martin-pêcheur d'Amérique		
Martin-pecheur d'Amenque		

Espèce	Nbre	Ind.
Pic à dos rayé		
Pic à dos noir		
Pic mineur		
Pic chevelu		
Grand Pic		
Pic flamboyant		
Crécerelle d'Amérique §		
Faucon émerillon		
Faucon pèlerin §		
Moucherolle à côtés olive §		
Pioui de l'Est ‡		
Moucherolle à ventre jaune		
Moucherolle des aulnes		
Moucherolle tchébec		
Moucherolle phébi		
Tyran huppé ‡		
Tyran tritri		
Viréo à tête bleue		
Viréo de Philadelphie		
Viréo mélodieux ‡		
Viréo aux yeux rouges		
Mésangeai du Canada		
Geai bleu		
Pie d'Amérique ‡		
Corneille d'Amérique		
Grand Corbeau		
Mésange à tête noire		
Mésange à tête brune		
Hirondelle à ailes hérissées ‡		
Hirondelle bicolore		
Hirondelle de rivage §		
Hirondelle rustique §		
Hirondelle à front blanc §		

Espèce	Nbre	Ind.
Roitelet à couronne dorée		
Roitelet à couronne rubis		
Sittelle à poitrine rousse		
Sittelle à poitrine blanche ‡		
Grimpereau brun		
Troglodyte familier		
Troglodyte des forêts		
Troglodyte à bec court ‡		
Troglodyte des marais ‡		
Étourneau sansonnet		
Moqueur chat		
Moqueur roux ‡		
Moqueur polyglotte ‡		
Merlebleu de l'Est		
Grive fauve		
Grive à dos olive		
Grive solitaire		
Grive des bois ‡		
Merle d'Amérique		
Jaseur d'Amérique		
Moineau domestique		
Gros-bec errant §		
Durbec des sapins †		
Roselin familier ‡		
Roselin pourpré		
Bec-croisé des sapins §		
Bec-croisé bifascié		
Tarin des pins §		
Chardonneret jaune		
Bruant familier		
Bruant des plaines		
Bruant fauve ‡		
Junco ardoisé		

Espèce	Nbre	Ind.
Bruant à gorge blanche		
Bruant vespéral		
Bruant de LeConte ‡		
Bruant des prés		
Bruant chanteur		
Bruant de Lincoln		
Bruant des marais		
Goglu des prés §		
Sturnelle de l'Ouest †		
Oriole de Baltimore ‡		
Carouge à épaulettes		
Vacher à tête brune ‡		
Quiscale rouilleux §		
Quiscale de Brewer ‡		
Quiscale bronzé		
Paruline couronnée		
Paruline des ruisseaux		
Paruline noir et blanc		
Paruline obscure		
Paruline verdâtre ‡		
Paruline à joues grises		
Paruline à gorge grise §		
Paruline triste		
Paruline masquée		
Paruline flamboyante		
Paruline tigrée		
Paruline à collier		
Paruline à tête cendrée		
Paruline à poitrine baie		
Paruline à gorge orangée		
Paruline jaune		
Paruline à flancs marron		
Paruline bleue		